

## Windows XP Service Pack 2 適用後の注意点

Windows XP Service Pack 2 の新機能ポップアップブロックにて、ホームページのウィンドウが開かない現象が起こる場合があります。

「Kick Off」ご利用の際は、下記のように対処してください。


### ● Internet Explorer の設定 — 「Kick Off」サイトのウィンドウがブロックされないようにする

#### 方法 ①

ポップアップブロックされる前に、「Kick Off」サイトを許可されたサイトに追加します。




- ① Internet Explorer を起動し、  
[ツール]メニューの  
[インターネットオプション]をクリック  
します。




- ② [プライバシー]タブをクリックして、設定  
画面を切り替えます。  
<設定>ボタンをクリックします。

既定値で[ポップアップをブロックする]  
のチェックがついています。  
チェックを外した場合、すべてのウィン  
ドウがブロックされません。




- ③ 「許可する Web サイトのアドレス」に Kick off サイトのアドレスを入力し、<追加>ボタンをクリックします。

www.jfa.jp




- ④ 「許可されたサイト」に追加されます。<閉じる>ボタンをクリックします。



- ⑤ <OK>ボタンをクリックし、設定画面を閉じます。

## 方法 ② ーブロックされてから設定


ポップアップブロックされると、下図のようなメッセージが表示されます。



ポップアップブロック後に表示されるメニューから、「Kick Off」サイトを許可されたサイトに追加することができます。

※ メッセージ画面は、<OK>ボタンをクリックして閉じます。

◆ 画面上部に、メッセージが表示されます。




◆ 画面右下に、ポップアップブロック有効のアイコンが表示されます。


① 下のいずれかのメニューから、[このサイトのポップアップを常に許可]をクリックします。

※ [ポップアップブロックを無効にする]をクリックした場合は、すべてのウィンドウがブロックされません。



(1) 画面上部のメッセージをクリックする




(2) 画面右下のアイコンをクリックする



(3) [ツール]メニューの[ポップアップブロック]を選択する



② ポップアップ許可の確認画面で  
<はい>ボタンをクリックします。



③ <再試行>ボタンをクリックすると、  
ブロックされていた画面が表示されます。  
次回からは、ポップアップブロックされない  
ように設定されます。



※ ポップアップが許可されると、  
画面右下のアイコンが変わります。